

Art. Nr. 41199 / 41200 Tennisplatzbank Freiburg

Lieferumfang:

- 1 x Sitzfläche
- 1 x Rückenlehne
- 2 x Fußteil
- 1 x Verstärkungswinkel
- 1 x Schraubensatz

Anleitung für 1 Person

1. Legen Sie zunächst alle Bauteile vollständig und **übersichtlich auf einer ebenen Fläche** aus.
2. Setzen Sie die Sitzfläche in die vorgesehenen Aufnahmen der beiden Seitenteile ein. Achten Sie darauf, dass beide Aufnahmen bündig ausgerichtet sind und gleichmäßig aufliegen. Verwenden Sie anschließend die mitgelieferten Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern, um die Sitzfläche in den vorgesehenen Bohrungen sicher zu befestigen. Ziehen Sie alle Verbindungen fest an, ohne das Material zu beschädigen.
3. Führen Sie die gleiche Vorgehensweise auch für die Rückenlehne durch,
4. Drehen Sie die Bank vorsichtig auf die Sitzfläche, sodass die Unterseite nach oben zeigt. Positionieren Sie den mitgelieferten Verstärkungswinkel zwischen den Aufnahmen der Rückenlehne und Sitzfläche. Achten Sie darauf, dass die Bohrlöcher am Verstärkungswinkel mit den entsprechenden Bohrungen an der Sitzfläche und Rückenlehne übereinstimmen.
5. Üben Sie nun an der Stelle, die mit dem blauen Pfeil markiert ist, gleichmäßigen Druck nach unten aus [Vorspannung]. Dies sorgt dafür, dass der Winkel richtig anliegt und sich die Schraublöcher exakt decken. Während der Druck gehalten wird, befestigen Sie den Winkel mit den Schrauben und Muttern, wie auf dem Bild dargestellt. Verwenden Sie dabei einen passenden Schraubenschlüssel.
6. Rück- und Unteransicht der Bank



Made in Germany for Court Royal



