


## **Bedienungsanleitung für die Schwenkrolleneinrichtung für kleine einteilige Sprungkästen**

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme-Produkt entschieden haben. Damit Sie viel Freude, und somit eine gewährleistetete Sicherheit für dieses Gerät haben, sollten Sie die Anleitung erst vollständig durchlesen, bevor Sie mit der Montage beginnen:




### **1. Stückliste**

<u>Pos.</u>	<u>Anzahl</u>	<u>Bezeichnung</u>
1	1	Vorderteil mit Hebel und Rollen / forepart with leverage and rolls
2	1	Hinterteil mit Rollen / posterior with rolls
3	1	Schubstange / push rod
4	1	Gewindestange / threaded bar
5	4	Aufnahme / holder
6	1	Sechskantschraube / hexagon head bolt DIN 933 M8 x 40
7	1	Sechskantschraube / hexagon head bolt DIN 933 M8 x 22
8	8	Schlossschraube / carriage bolt DIN 603 M8 x 35
9	10	Sicherungsmutter / prevailing torque hexagon nuts DIN 985 M8

### **Benötigte Werkzeuge:**


- 2 x Maulschlüssel SW 13
- 1 x Holzbohrer Ø 8,0 mm
- 1 x Stichsäge
- 1 x Hammer

## Explosionsdarstellung



## 2. Montageschritte


### Schritt 1



#### Kommentar:

- Bitte sägen Sie das Loch für den Hebel gemäß Zeichnung in die Stirnseite des Sprungkastens


## Schritt 2



### Kommentar:

- Fügen Sie die Gewindestange (4) und die Schubstange (3) zu einer schraubbaren Teleskopstange zusammen
- Verbinden Sie anschließend das Vorder- und Hinterteil mit der Teleskopstange, verwenden Sie dazu die Schrauben (6) und (7) und die Mutter (9)


## Schritt 3



### Kommentar:

- Bohren Sie die Löcher für die Aufnahmen, wie in der Abbildung dargestellt

## Schritt 4



### Kommentar:

- Setzen Sie nun die Rolleinrichtung in den Sprungkasten ein und befestigen Sie die Aufnahmen mit Hilfe der Schrauben und Muttern (8)+(9)
- Schlagen Sie den Vierkantansatz mit einem Hammer ins Holz, damit die Schraube sich nicht mitdrehen kann

### 3. Zusatzinformationen

max. Belastung:	30 kg
Verwendungszweck:	Diese Rolleinrichtung ist nur zum Transport von Sprungkästen geeignet. Der Transport von Personen ist <b>verboten!</b>

### 4. Wartungshinweise und Pflege

	Führen Sie in regelmäßigen Abständen eine Sichtprüfung durch.
	Aufgrund unserer kontinuierlichen Qualitätsprüfung der Produkte können sich technische Änderungen ergeben, die zu geringfügigen Abweichungen in der Anleitung führen.
	Kontrollieren Sie regelmäßig die Schraubverbindungen auf ihren festen Sitz.
	Prüfen Sie das Gerät auf eventuelle Beschädigungen, und tauschen Sie verschlissene Teile aus.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung.  
 Ihr **Sport-Thieme** Team