

STADIEN - Lesbarkeit 200 m

FUßBALL - RUGBY - FELDHOCKEY

Art.Nr. 2976903

FRC



(Bild unverbindlich)



Lieferumfang

- 1 Anzeigetafel aus 2 Modulen
- 1 Bedienpult (Android kompatibel)
- 1 Transportkoffer zur Aufbewahrung des Pultes
- 1 Netzkabel
- Montage- und Bedienungsanleitung



Technische Beschreibung

Anwendungsbereich :	Außen	Leistungsverbrauch: 193 VA
Steuerung :	Funk (868 MHz) oder Kabel	
Lesbarkeit :	200m, Sichtwinkel >160°	
Abmessungen :	2500 x 1800 x 90 mm	
Gewicht :	83 kg	
Stromversorgung :	230V / 50-60Hz	
Frontseite :	aus Polycarbonat, mattschwarz, entspiegelt, ballwurfsicher (DIN 18032-3)	
Netzkabel (geliefert) :	5m (ohne Stecker) – Typ: 230V, 3G, 0.75 mm ²	
Übertragungskabel :	für kabelgesteuerte Modelle oder funkgesteuerte Modelle mit Kabelset Anschlussdose + Übertragungskabel 50 m starr (Anzeigetafel/Anschlussdose) – Typ: 4-adriges Telefonkabel 6/10 + Übertragungskabel 10 m flexibel DIN/DIN (Anschlussdose/Bedienpult)	
Befestigung:	auf I-Träger (verstellbare Befestigung) oder an der Wand (mit Befestigungswinkeln)	
Helligkeitsregelung:	auf dem Bedienpult einstellbar	

Anzeigefunktionen

Spielstand :	2 x 2-stellig, rot (Ziffernhöhe 46 cm)
Spielzeit/Pausenzeit:	4-stellig, rot (46 cm) + 2 blinkende Leuchtpunkte außerhalb des Spielbetriebes
Uhrzeit :	

Bedienpulte

1 Bedienpult :	(340 x 175 x 60 mm) mit LCD-Display 2-zeilig, 20 Schriftzeichen von 9mm
1 Ladegerät :	funkgesteuerte Pulte nach Gebrauch ständig aufladen (Laufzeit max. 16 Std.)
USB Anschluss :	für Programmierung und Anschluss für eine PC-Tastatur
Programm :	3 Sportarten
Mehrsprachiges Programm	

Stramatel Outsport APP: Möglichkeit die Funktionen der Anzeigetafel auf einem Smartphone oder Tablet zu bedienen und Sportergebnisse zu teilen.

Auf der APP sind zusätzliche Funktionen vorhanden: gelbe/rote Karten, Bilderungsmöglichkeit mit Vereinslogo, ...

(kostenlose APP auf Google Play)



Optionen

TV Interface (RS 485) :	Datenübertragung vom Hauptbedienpult zum TV System
Sound Interface :	Tonverstärkung der Signalarne (Schnittstelle)
DCF oder GPS-Empfänger :	Radio-Synchronisierung der Uhrzeit
Kabelset :	zusätzliche Kabelübertragung (für funkgesteuerte Modelle)
Werbetafel:	schwarze Metallplatte für Werbeaufkleber

FRC_DE_B

OUTDOOR- Readability 200 m

SOCCER - RUGBY - FIELD HOCKEY

FRC



(non binding picture)



Composition

- 1 scoreboard (made of 2 modules)
- 1 control console (Android compatible)
- 1 carrying case for control console
- 1 mains cable
- Operating and installation instructions
- (Smartphone not included)



Technical description

Use:	Outdoor
Transmission :	Radio (868 MHz) or cable
Readability :	200m, angle >160°
Dimensions :	2500 x 1800 x 90 mm
Weight :	83 kg
Power supply :	230V / 50-60Hz
Protection :	unbreakable mat polycarbonate front face (DIN 18032-3)
Mains cable (supplied) :	5m (socket not supplied) – Type: 230V, 3G, 0.75 mm ²
Cable controlled :	for cable controlled models or radio controlled models with cable set Junction box + 50m transmission cable (scoreboard / junction box) – Type: phone cable 2 pairs 6/10th + 10m transmission cable DIN/DIN (junction box / console)
Installation :	on I-Beams(adjustable fixing) or wall-mounted (with clamps supplied)
Brightness:	adjustable from the control console

Power consumed: 193 VA

Display functions

Score :	2 x 2 red LED digits (46 cm)
Timer / Rest period :	4 red LED digits (46 cm) + 2 blinking points when the scoreboard is not in use
Day time :	(switched off at night)

Control consoles

1 console :	(340 x 175 x 60 mm) with LCD-screen with 2 lanes of 20 characters (9mm high)
1 charger (radio) :	Hold the console in charge when not in use (Autonomy max. 16h)
USB Port :	For program update or connect PC Keyboard
Programme:	3 sport disciplines: Soccer, Rugby, Field Hockey
Multilingual programme	

Stramatel Outsport APP : possibility to control main functions of the scoreboards with an android smartphone / tablet and to share match information by sms, emails...
(Free Application on Google Play)



Options

TV Interface (RS 485) :	Data transmission for TV broadcasting
Sound Interface:	Connection with sound system - Horn sound amplifier
DCF or GPS Antenna:	For accurate time synchronisation
Cable set:	Cable mode for radio controlled scoreboard
Advertising panels:	Black panels (advertising stickers on demand)

FRC_GB_B

STADE Comme RUGBY Lisibilité 200 m

Football, Rugby, Hockey sur Gazon, Chronomètre, Entraînement.

FRC



Photo non contractuelle

Composition

1 afficheur
1 pupitre de commande Hybride android
1 chargeur
Câbles et boîtiers de jonction pour modèle filaire
Notice d'installation et d'utilisation
(Terminal Android non fourni)



Descriptif technique afficheur

Utilisation : Extérieur
Technologie : LED CMS rouge
Transmission : radio (868 MHz multicanal autoscan) ou filaire
Lisibilité : 200m, angle >160°
Dimensions : 2500 x 1800 x 90mm en deux modules
Poids : 83 kg
Alimentation : Secteur 230V / 50-60Hz 0,80A **Puissance consommée maxi:** 193 VA
Protection : Face avant en polycarbonate noir mat antireflet incassable (DIN 18032-3)
Câble secteur (fourni) : 5 m – Type: 230V, 3G, 0.75 mm²
Câblage transmission : pour modèle filaire ou radio avec Kit filaire
Boîtier de jonction + câble transmission 50 m rigide (tableau/boîtier de jonction) –
Type: câble 2 paires 6/10ème + câble transmission 10 m souple DIN/DIN (boîtier de jonction/pupitre)

Fonctions affichage

Score : 2 x 2 chiffres rouges (46 cm à triple rangées de LED)
Chronomètre/Heure : 4 chiffres rouges (46 cm à triple rangée de LED) + points de séparation clignotants (fixe lorsque le chrono est stoppé)
Heure : Affichage en dehors des matchs
Luminosité : Réglable depuis le pupitre de commande ou application (9 niveaux)

Fonctions programmes

Horloge
Football
Rugby
Hockey sur gazon
Entraînement : Programmation d'un chronomètre en compte ou en décompte sur l'afficheur.
Chronomètre : Programmation de cycle (périodes d'effort et de repos).

Pupitres de commande

1 pupitre hybride android : (340 x 175 x 60 mm) avec écran LCD de 2 lignes de 20 caractères de 9mm
Autonomie pupitre : 20 heures (batterie intégrée)
1 valisette : Rangement pour pupitre (360 x 260 x 90 mm)
1 chargeur : Charge permanente des pupitres radio hors utilisation (Autonomie max 16 h)
Port USB : Mise à jour programme et connexion terminal android
Compatibilité : Application Stramatel Outsport

Options

Interface TV (RS 485) : Transmission des données du pupitre vers système TV
Interface sonore : Amplification des avertisseurs sonores, connexion sono du stade
Antenne DCF ou GPS : Radio synchronisation pour mise à jour automatique de l'heure
Kit filaire : Transmission filaire supplémentaire pour modèles radio
Entourage publicitaire : Support de communication autours de l'afficheur.
Châssis d'installation

Garantie

2 ans : Pièces main d'œuvre retour usine.