



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 017297 0533 Rev. 00

Zertifikatsinhaber:



**Huck Seiltechnik GmbH
Netz- und Seilspielgeräte**

Dillerberg 3
35614 Aßlar-Berghausen
DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:



Produkt:

Spielplatzgeräte

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf-, Zertifizierungs-, Validierungs- und Verifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein. Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Prüfbericht Nr.:

713383310-05

Gültig bis:

2030-11-25

Datum,

2025-12-03

(Jens Biesenack)

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 017297 0533 Rev. 00

Modell(e):

4591-1-X, 4591-2-X, 4591-3-X, 4591-4-X,
 4591-5-X, 4591-6-X, 4591-7-X, 4591-8-X,
 4591-9-X, 4591-11-X, 4591-12-X,
 4591-13-X, 4591-14-X, 4591-15-X, 4591-30-1-X,
 4591-30-2-X, 4591-30-3-X, 4591-30-4-X,
 4591-30-5-X, 4591-30-6-X, 4591-30-7-X,
 4591-30-8-X, 4591-30-9-X, 4591-30-10-X,
 4591-30-11-X, 4591-30-12-X, 4591-30-13-X,
 4591-30-14-X, 4591-30-15-X, 4591-30-16-X,
 4591-30-17-X, 4591-30-19-X, 4591-30-20-X,
 4591-60-3-X, 4591-60-5-X, 4591-60-8-X,
 4591-60-9-X, 4960-1-X, 4960-2-X,
 4960-3-X, 4960-4-X, 4960-5-X,
 4960-6-X, 4960-7-X, 4960-9-X

Kenndaten:

Seilparcours Haiger Art.-Nr. 4591 bestehend aus:

4591-1-X Schaukelsitze, 4591-2-X Strickleiter, 4591-3-X Kletternetz
 4591-4-X Spagatseil, 4591-5-X Gummihängematte, 4591-6-X Strickleitersprossen,
 4591-7-X Bogenseil, 4591-8-X Hangelseil, 4591-9-X Wackelbalken,
 4591-11-X Polyesterhängematte, 4591-12-X Klettersprossen,
 4591-13-X Halteringe, 4591-14-X Haltegriffe, 4591-15-X Surfer
 Länge: 3000 mm
 Breite: max. 800 mm
 Höhe: 1300 mm

Fun-Parcours 2010 Art.-Nr. 4690 bestehend aus:

4960-1-X Abenteuerntunnel, 4960-2-X Schlaufenbrücke, 4960-3-X kleine Teller,
 4960-4-X Kletterspiel 3er Leiter, 4960-5-X Bogenbrücke, 4960-6-X Brücke,
 4960-7-X kleine Teller, 4960-9-X Reckstange
 Länge: 3000 mm
 Breite: max. 800 mm
 Höhe: 1300 / 1700 mm

Adventure Parcours Dillenburg 4591-60 bestehend aus:

4591-60-3-X Kletternetz, 4591-60-5-X Gummigurt-Matte, 4591-60-8-X Hangelseile,
 4591-60-9-X Wackelbalken
 Länge: 3000 mm, Rastermaß
 Breite: 1000 / 2250 mm variabel
 Höhe: 2200 mm

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 017297 0533 Rev. 00

Vario Elemente 4591-30 bestehend aus:

4591-30-1-X Vario-Element 1, 4591-30-2-X Vario-Element 2,
4591-30-3-X Vario-Element 3, 4591-30-4-X Vario-Element 4,
4591-30-5-X Vario-Element 5, 4591-30-6-X Vario-Element 6,
4591-30-7-X Vario-Element 7, 4591-30-8-X Vario-Element 8,
4591-30-9-X Vario-Element 9, 4591-30-10-X Vario-Element 10,
4591-30-11-X Vario-Element 11, 4591-30-12-X Vario-Element 12,
4591-30-13-X Vario-Element 13, 4591-30-14-X Vario-Element 14,
4591-30-15-X Vario-Element 15, 4591-30-16-X Vario-Element 16,
4591-30-17-X Vario-Element 17, 4591-30-19-X Vario-Element 19,
4591-30-20-X Vario-Element 20

Länge: 2250 mm, Rastermaß

Breite: 1000 / 2250 mm variable

Höhe: 2200 mm

Das X steht für folgende Varianten der Standpfosten:

S – Stahl, St37-2, feuerverzinkt

PS – Douglasie inkl. Feuerverzinkter Pfostenschuh

R – Robinie, wie gewachsen, splintfrei

Standpfosten: Stahl Ø 60, 100, 102, 140, 159, 194 mm

Douglasie Ø 160, 180, 200 mm

Robinie Ø 160 – 400 mm

Seile/Netze: in Herkulesqualität

Mit Stahleinlage, Ø16 mm

Geprüft nach:

DIN EN 1176-1:2024

EN 1176-1:2017/A1:2023

DIN EN 1176-3:2017

EN 1176-3:2017