

Zertifikat Nr.: 3510.03798.Z01

Certificate No.

Genehmigungsinhaber: Sport Thieme GmbH
License holder
Helmstedter Str. 40
38368 Grasleben

Fertigungsstätte: 10139590.006
Manufacturing location

Ausstellungsdatum: 18.09.2026
Date of issue

Prüfzeichen:
Test mark



Erzeugnis:
Product

Turngeräte

Flugschaukel für Erwachsene, Art. 127 1935, Flugschaukel für Kinder, Art. 127 1922, Reitsitz-Schaukel, Art. 174 8101, Deckenplatte-Set für Schaukelbefestigung, Art. 177 3806, Deckenkreuz „Universal inkl. Schlaufen“, Art. 389 9609, Deckenkreuz „Universal inkl. Schlaufen“ Abgehängte Decken bis 20 cm, Art. 389 9801, Deckenkreuz „Universal inkl. Schlaufen“ Abgehängte Decken bis 40 cm, Art. 389 9814, Deckenkreuz „Universal inkl. Schlaufen“ Abgehängte Decken bis 60 cm, Art. 389 9827, Schaukelwippe „Mobil“, Art. 204 9902, Deckenkreuz „Premium“ Direktmontage, Art. 397 7806, Deckenkreuz „Premium“ Abgehängte Decken bis 20 cm, Art. 397 7819, Deckenkreuz „Premium“ Abgehängte Decken bis 40 cm, Art. 397 7822, Deckenkreuz „Premium“ Abgehängte Decken bis 60 cm, Art. 397 7835, Sport Thieme Einzelpunktaufhängung, Art. 333 8504

Technische Beschreibung:
Technical description

siehe Anlage 1

Sicherheitstechnisch geprüft nach: DIN EN 913:2021-11, VO (EG) 1907/2006 Anh. XVII (REACH)
Safety tested according to:

Die Genehmigung, das oben abgebildete Prüfzeichen zu verwenden, wird hiermit erteilt. Das Zertifikat ist nur gültig in Verbindung mit den [Nutzungsbedingungen für Zertifikate, Zertifizierungs- und Prüfzeichen des TÜV Thüringen](#) und dem Zeichengenehmigungsvertrag (ZGV).

Permission to use the test mark shown above is hereby granted. The certificate is only valid in conjunction with the [Terms of Use for Certificates, Certification and Test Marks of TÜV Thuringia](#) and the Mark Approval Contract (ZGV).

Gültig bis zum: 19.10.2030
Valid until

Gültigkeit online prüfen:
Check validity online:



Dipl.-Ing. (FH) Marko Beckmann
stellv. Leiter der Zertifizierungsstelle
Deputy head of certification body

Technische Beschreibung:

Technical description

Flugschaukel für Erwachsene, Art. 127 1935:

Maße [mm]: 1530 x 795

Max. Belastung [kg]: 200

Material: Gurtband, Segeltuch & Flechtseil

Flugschaukel für Kinder, Art. 127 1922:

Maße [mm]: 1530 x 795

Max. Belastung [kg]: 100

Material: Gurtband, Segeltuch & Flechtseil

Reitsitz-Schaukel, Art. 174 8101:

Maße [mm]: 1300 x 300 x 150

Max. Belastung [kg]: 75

Material: Schaumstoffkern, Kunstlederbezug

Deckenplatte-Set für Schaukelbefestigung, Art. 177 3806:

Maße [mm]: 300 x 150 x 10

Gewicht [kg]: 3,8

Max. Belastung [kg]: 200

Material: Stahl

Deckenkreuz „Universal inkl. Schlaufen“ Art. 389 9609

Deckenkreuz „Universal inkl. Schlaufen“ Abgehängte Decken bis 20 cm, Art. 389 9801

Deckenkreuz „Universal inkl. Schlaufen“ Abgehängte Decken bis 40 cm, Art. 389 9814

Deckenkreuz „Universal inkl. Schlaufen“ Abgehängte Decken bis 60 cm, Art. 389 9827:

Maße [mm]: 1305 x 1305

Profile [mm]: 40 x 40 x 3 / 45 x 45 x 3

Gewicht [kg]: 18

Max. Belastung [kg]: 200

Material: Stahl, pulverbeschichtet

Schaukelwippe „Mobil“, Art. 204 9902:

Maße [mm]: 2500 x 1840 x 50

Gewicht [kg]: 20

Max. Belastung [kg]: 160 / pro Seite 80

Material: Stahl, pulverbeschichtet

Deckenkreuz Premium Abgehängte Decken bis 40 cm, Art. 397 7822

Maße [mm]: 1796 x 1906 x 627

Masse [kg]: 27

Max. Belastung [kg]: 200

Material: Stahl, pulverbeschichtet

Sport Thieme Einzelpunktaufhängung, Art. 333 8504

Maße [mm]: 130 x 82 x 188

Masse [kg]: 0,66

Max. Belastung [kg]: 200

Material: Edelstahl

Deckenkreuz „Premium“ Direktmontage, Art. 397 7806

Maße [mm]: 1796 x 1906 x 227

Masse [kg]: 11

Max. Belastung [kg]: 200

Material: Stahl, pulverbeschichtet

Deckenkreuz „Premium“ Abgehängte Decken bis 20 cm, Art. 397 7819

Maße [mm]: 1796 x 1906 x 427

Masse [kg]: 24

Max. Belastung [kg]: 200

Material: Stahl, pulverbeschichtet

Deckenkreuz „Premium“ 'Abgehängte Decken bis 60 cm, Art. 397 7835

Maße [mm]: 1796 x 1906 x 827

Masse [kg]: 30

Max. Belastung [kg]: 200

Material: Stahl, pulverbeschichtet

Anwendungsbereich:

Scope:

Turngeräte für beaufsichtigte Benutzung