



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. B 072458 0058 Rev. 00

Zertifikatsinhaber:

E. Beckmann e.K.

Zu den Gründen 16
23623 Dakendorf
DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:



Produkt:

Spielplatzgeräte

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf-, Zertifizierungs-, Validierungs- und Verifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein. Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Prüfbericht Nr.:

713375539-06

Gültig bis:

2030-05-19

Datum,

2025-06-10

(Jens Biesenack)

ZERTIFIKAT

Nr. B 072458 0058 Rev. 00

Modell(e): 200636, 200635, 200635.15, 200635.25, 200636.591, 200636.590, 200636.592, 200636.594, 200635.515, 200636.91, 200636.90, 200636.92, 200636.94, 200635.115, 200635.125, 200636.391, 200636.390, 200636.392, 200636.394, 200635.315, 200635.325, 200636.001, 200636.002, 200636.003, 200636.004, 200570, 200571

Kenndaten:

Schaukelgehänge aus Edelstahlblech

- 200636 Schaukelgehänge aus Edelstahlblech mit Nadellager und Drehwirbel
- 200635 Schaukelgehänge aus Edelstahlblech mit Nadellager OHNE Drehwirbel
- 200635.15 Schaukelgehänge aus Edelstahlblech mit Nadellager und Drehwirbel für Kantholz
- 200635.25 Schaukelgehänge aus Edelstahlblech mit Nadellager und Drehwirbel für Rundholz

Schaukelgehänge aus Edstahlguss, Bolzen M12

- 200636.591 Schaukelgehänge Standard, mit Nylonbuchse, Bolzenlänge 135 mm
- 200636.590 Schaukelgehänge Standard, mit Nylonbuchse, Bolzenlänge 165 mm
- 200636.592 Schaukelgehänge Standard, mit Nylonbuchse, Bolzenlänge 185 mm
- 200636.594 Schaukelgehänge Standard, mit Nylonbuchse, Bolzenlänge 220 mm
- 200635.515 Schaukelgehänge Standard, mit Nylonbuchse, mit Flansch für Rund- & Kantholz
- 200636.91 Schaukelgehänge Extramassiv, mit Nylonbuchse, Bolzenlänge 135 mm
- 200636.90 Schaukelgehänge Extramassiv, mit Nylonbuchse, Bolzenlänge 165 mm
- 200636.92 Schaukelgehänge Extramassiv, mit Nylonbuchse, Bolzenlänge 185 mm
- 200636.94 Schaukelgehänge Extramassiv, mit Nylonbuchse, Bolzenlänge 220 mm
- 200635.115 Schaukelgehänge Extramassiv, mit Nylonbuchse, mit Flansch f. Kantholz
- 200635.125 Schaukelgehänge Extramassiv, mit Nylonbuchse, mit Flansch f. Rundholz
- 200636.391 Schaukelgehänge Extramassiv, mit Nadellager in der Nylonbuchse, Bolzenlänge 135 mm
- 200636.390 Schaukelgehänge Extramassiv, mit Nadellager in der Nylonbuchse, Bolzenlänge 165 mm
- 200636.392 Schaukelgehänge Extramassiv, mit Nadellager in der Nylonbuchse, Bolzenlänge 185 mm
- 200636.394 Schaukelgehänge Extramassiv, mit Nadellager in der Nylonbuchse, Bolzenlänge 220 mm
- 200635.315 Schaukelgehänge Extramassiv, mit Nadellager in der Nylonbuchse, mit Flansch f. Kantholz
- 200635.325 Schaukelgehänge Extramassiv, mit Nadellager in der Nylonbuchse, mit Flansch f. Rundholz

ZERTIFIKAT

Nr. B 072458 0058 Rev. 00

Schaukelgehänge aus Grauguss, Bolzen M14

200636.001	Schaukelgehänge mit Nylonbuchse, Bolzenlänge 135 mm
200636.002	Schaukelgehänge mit Nylonbuchse, Bolzenlänge 165 mm
200636.003	Schaukelgehänge mit Nylonbuchse, Bolzenlänge 185 mm
200636.004	Schaukelgehänge mit Nylonbuchse, Bolzenlänge 220 mm

Kreuzgelenke für Einpunktschaukeln

200570	Edelstahl mit angewinkelter Montageschiene
200571	Edelstahl mit gerader Montageschiene

Geprüft nach:

DIN EN 1176-1:2024
EN 1176-1:2017/A1:2023
EN 1176-2:2017/AC:2019
DIN EN 1176-2:2020